



ORIENTAÇÃO DE JEJUM PARA ANESTESIA

IDADE	ATÉ 2 MESES	2 MESES A 1 ANO	ACIMA DE 1 ANO
Até 2kg	Sem jejum	2h (alimento), sem jejum hídrico	4h (alimento) 2h (hídrico)
2 a 10 kg	Sem jejum	4h (alimento), sem jejum hídrico	6h (alimento) 2h (hídrico)
10 a 20 kg	4h (alimento), sem jejum hídrico	6h (alimento), sem jejum hídrico	8h (alimento) 2h (hídrico)
Acima de 20 kg	6h (alimento), sem jejum hídrico	8h (alimento), sem jejum hídrico	10h (alimento) 2h (hídrico)

OBSERVAÇÕES:

1. Orientar que o tempo de jejum não deve ser muito superior ao tempo recomendado (Ex.: não é recomendado manter o paciente em jejum de 12h se o mesmo recebeu orientação de 6h de jejum).
2. A última refeição imediatamente antes do jejum deve ser preferencialmente pastosa.

Av. Francisco José de Camargo Andrade, 111
Jd. Chapadão - Campinas-SP - CEP 13070-055

(19) 3242 2408 | (19) 9 9820 9049

www.hospitalverlengia.com.br

