



PROTOCOLO PARA SEDAÇÃO EM EXAMES RADIOGRÁFICOS E DE FIBRO-OTOSCOPIA:

RECOMENDAÇÕES DE JEJUM

PESO DO PET (KG) **ALIMENTAR** **HÍDRICO (ÁGUA)**

Até 2kg	6 horas	Sem jejum
De 2 a 10 kg	8 horas	2 horas
De 10 a 15 kg	10 horas	4 horas
Acima de 15 kg	12 horas	4 horas

RADIOGRAFIA DO CRÂNIO:

- Qualquer estudo essa área necessita de sedação/anestesia.

RADIOGRAFIA DA COLUNA:

- **CERVICAL** (realização de exame sempre com anestesia/sedação);
- **Torácica, toraco-lombar, lombar, lombo-sacra, sacral;**
- **ANIMAL COM MUITA DOR**, ansiosos, inquietos e bravos (indica-se sedação/anestesia).

RADIOGRAFIA DA COXA:

- **DISPLASIA COXOFEMORAL** acima de 20 Kg (realização de exame sempre com anestesia/sedação).
- **ANIMAL COM MUITA DOR**, ansiosos, inquietos e bravos (indica-se sedação/anestesia).



PREPARO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONTRASTADOS:

ESOFAGOGRAMA

Preparo: Não precisa de preparo. Jejum alimentar (ideal).

Duração estimada do exame: 40 minutos.

TRÂNSITO GASTROINTESTINAL (TGI)

Preparo: Jejum alimentar de 24 horas (ideal).

Duração estimada do exame: 6 horas em média (recomenda-se a internação do paciente).

UROGRAFIA EXCRETORA

Preparo: Jejum alimentar de 24 horas + Enema (ideal) + Bexiga vazia. A sedação facilita o processo.

Exame recente de função renal e paciente não pode estar desidratado.

Duração estimada do exame: 3 horas, em média (recomenda-se a internação do paciente).

URETROCISTOGRAFIA

Preparo: Não precisa de preparo. Jejum alimentar (ideal).

Duração estimada do exame: 40 minutos.

ENEMA DE BÁRIO

Preparo: Jejum alimentar de 18 a 24 horas + Dieta líquida + Catártico com 12 horas de antecedência. Lavagem com enema solução salina. Sedação facilita o procedimento.

Duração estimada do exame: 1h30m

MIELOGRAFIA

Preparo e exames pré-anestésicos idênticos ao de tomografia computadorizada.

Duração estimada do exame: 2 horas.



PREPARO PARA A REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM:

ULTRASSOM ABDOMINAL

- Orientamos o jejum alimentar de 8 horas (ideal).
Caso não seja possível, o mínimo é de 4 horas.
- Ingestão de água pura à vontade.
Não oferecer leite, sopinha ou papinha.
- Não deixar o animal urinar pelo menos duas antes do exame, de preferência, pois, ao chegarem ao hospital muitos cães costumam urinar quando descem do carro ou na entrada da recepção.

Atenção com os animais diabéticos:

- Não devem fazer jejum, salvo condições específicas como dosagem de glicose, dosagens hormonais, etc.
 - Oferecer a eles comida pastosa, batida no liquidificador.
-

ULTRASSOM GESTACIONAL

- Jejum alimentar de 8 horas (ideal).
- Ingestão de água pura à vontade.
Não oferecer leite, sopinha ou papinha.
- Não deixar o animal urinar pelo menos duas antes do exame, de preferência.
- Confirmar se o animal acasalou há, pelo menos, 30 dias.
- Com menos de 30 dias de gestação existe a possibilidade de ser solicitado um retorno para confirmação.